


COLECCIÓN NIRILLAS DIGITALES | SERIE | REFERENCIA 759 HD





REFERENCIA	759 HD		
COLECCIÓN	MIRILLAS DIGITALES		
DESCRIPCION	Mirilla digital grabadora		
PANTALLA	LCD 4.5" TFT		
CAMARA	2 Mega Pixel CMOS		
<b>FUENTE ENERGIA</b>	batería litio 2.000 mAh (incluida)		
PUERTAS	Desde 38 hasta 110 mm		
ACABADOS	niquel satinado		
	latón satinado		

<b>₩</b>		*	
CAJA INTERIOR		CAJA EXTERIOR	
1 unidad		30 unidades	
	<b>(A)</b>		(A)
24.5 x 12.3 x 6.6cm	0.56 kg	64 x 28 x 26 cm	12.6 kg

### **CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA**

No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave. Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la protección del artículo. Siga las instrucciones señaladas en el manual de usuario

### **ECOINFORMACIÓN**

AYR acogiéndose a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre envases, cumple con el sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de envases contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR distribuye en el mercado.

### **COMPLEMENTOS RECOMENDADOS**

Picaportes AYR | Tiradores AYR | Cuadradillos AYR Manillas para ventana AYR | Bocallaves AYR | Manillones AYR Muletillas y descondenas AYR

# **CARACTERÍSTICAS**

- -Detecta movimiento y graba o hace fotos
- -Gran pantalla de 4.5"
- -Graba fotos y video
- Imagen de alta resolución FHD (1920x1080)
- -Timbre incorporado en la cámara
- -Función de llamadas perdidas
- -Infrarojos para ver la imagen en total oscuridad
- -Tarjeta micro SD para almacenar videos y fotos
- -Diversos tonos de llamada
- -Instalación y uso intuitivos
- Incluye tarjeta de memoria de 2 Gb (15.250 fotos aprox.)

# **ESPECIFICACIONES**

- Adaptable a puertas de 38 hasta 110 mm de grosor.
- Adaptable a agujeros de mirilla de 14 hasta 26 mm de diámetro.
- Pantalla LCD 4.5" TFT.
- Resolución de pantalla QVGA 480 x 272 pixels.
- -Sensor 2 Megapixel CMOS.
- Angulo de visión: 105 grados.
- Fuente de energía: 4 pilas AA
- Peso: 270 gr.
- Certificados CE y RoHS.

### **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

La mirilla AYR debe ser montada de forma regular y firme a sus correspondientes partes, para ello encontrará las instrucciones en la caja que le guiaran en el montaje. El incumplimiento de esta indicación así como una incorrecta o inadecuada utilización de este producto podría ser causa de la merma en su durabilidad y calidad de funcionamiento y por lo tanto podría anular la garantía. Siga las instrucciones señaladas en el manual de usuario.

### INSTALACIÓN

La mirilla AYR debe ser colocado una vez que las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.