



# Compo Sana



**Producto:** COMPO Sana® Universal

## Ventajas del producto

**Garantías de Calidad:** - Producto de Calidad Controlada con el Certificado DIN ISO 9001.



- Producido en Alemania, bajo la supervisión de la LUFA, organismo internacional encargado de garantizar la calidad de todos los productos que llevan su sello.

**Para las plantas:**

- La estructura del sustrato favorece la circulación del aire, agua y abono, favoreciendo el crecimiento de la planta.

- El valor del pH está perfectamente adaptado a las necesidades de las plantas y favorece el máximo aprovechamiento de nutrientes por las raíces.



- El estimulador de raíces AGROSIL® favorece la equilibrada distribución de los nutrientes en la tierra, desarrollando las raíces y asegurando el agarre perfecto de la planta al suelo.



- Los copos de piedra volcánica Perlita optimizan la aireación de las raíces y la retención de agua.

- Lleva abono, con todos los nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo de las plantas en las primeras semanas.

**Para Medio Ambiente:**

- El saco:

- es de polietileno ecológico, siendo biodegradable
- no perjudica las capas freáticas de agua
- es reciclable

- Compo Sana® respeta el Medio ambiente.

## Características Técnicas

**Contenido básico:** - Turba, Perlita, Agrosil®, cal y elementos nutrientes.

**Composición:**

pH (CaCl <sub>2</sub> ):	5,0 - 6,5
Contenido en sal (KCl) g/l:	< 2,5
Contenido en abono:	200 - 450 mg/l Nitrógeno (N)
(Nutrientes solubles)	200 - 500 mg/l Fosfato (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )
	300 - 550 mg/l Óxido de potasio (K <sub>2</sub> O)



# Compo Sana



**Producto:** COMPO Sana® Universal

**Tamaños de envase:** Saco de 5L, 10L, 20L, 50L, 80L.

## Aplicación

**Aplicación:** - Substrato a base de Turba negra de máxima calidad, ideal para todo tipo de plantas y cultivos.

**Utilización:** - Sustrato listo para plantar.

**Fertilización;** - Abonar después de 4 - 6 semanas.  
- Fertilizante Líquido universal, Compo Varitas Fertilizantes.

**Meses Clave:**

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.

Ideal	Posible	No Aconsejable