CNS 36-35 Battery

Con velocidad de cadena más elevada y mayor longitud de espada: La motosierra a batería CNS 36-35 Battery es perfecta para el cuidado exigente de los árboles.

36V

BATERÍA NO INCLUIDA

1 Tensado de cadena sin herramientas

- Cómodo tensado de la cadena mediante botón giratorio.

2 Lubricación automática de la cadena

- Uso de la motosierra a batería con escaso mantenimiento.

3 Protección antirretroceso

- La cadena se detiene de inmediato: máxima seguridad en caso de efecto de retroceso.

4 Tope de garras

- Guiado seguro y corte preciso al fijar la motosierra al material de corte.

CNS 36-35 Battery, 1.444-050.0, 2020-07-05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER

CNS 36-35 Battery

- Ideal para la poda de árboles con ramas gruesas o para talar árboles pequeños
- Ajustes y manejo intuitivos
- Freno de la cadena y desbloqueo de seguridad para un uso seguro

Características técnicas

Ref. de pedido.		1.444-050.0
Código EAN		4054278548968
Riel guía	**cm**	35
Velocidad de la cadena	**m/s**	21
Paso de cadena		3/8" LP
Potencia de los eslabones motrices		1,1 mm / 0,043"
Número de eslabones motrices		52
Capacidad del depósito de aceite	**ml**	190
Intensidad acústica garantizada	**dB/A**	104
Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (ΔK=1,5 m/s²)	**m/s²**	3,6
Valores de vibración empuñadura trasera (ΔK=1,5 m/s²)	**m/s²**	4,9
Tipo de motor		Motor sin escobillas
Plataforma de baterías		Plataforma de baterías de 36 V
Tensión	**V**	36
Rendimiento por carga de la batería *	**cortes**	máx. 100 (2,5 Ah) / máx. 200 (5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	**min**	máx. 25 (2,5 Ah) / máx. 50 (5 Ah)
Peso.	**kg**	5,5
Dimensiones (la. × an. × al.).	**mm**	825 × 222 × 235

Equipamiento

Riel guía	■
Cadena de sierra	■
Botella de aceite	■
protección de cadena	■
Tensado de cadena sin herramientas	■
Lubricación automática de la cadena	■
Freno de cadena	■
Indicador del nivel de aceite	■

■ **Incluido en el equipo de serie.** *** Ø ramas: 10 cm**

CNS 36-35 BATTERY
1.444-050.0

1

2

3

4

5


6

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Baterías									
Battery Power 36/25	1	2.445-030.0						Batería de 36 V/2,5 Ah Battery Power con innovadora Real Time Technology. Incluido display LCD para visualizar el estado de la batería. Apta para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power.	☐
Battery Power 36/50	2	2.445-031.0						Batería de 36 V/5,0 Ah Battery Power con innovadora Real Time Technology. Incluido display LCD para visualizar el estado de la batería. Apto para todos los equipos de la plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power.	☐
Cargadores									
Cargador rápido Battery Power 36 V	3	2.445-033.0						El cargador rápido permite cargar la batería de 36 V/2,5 Ah hasta un 80 % en solo 48 minutos. También es compatible con las demás baterías de la plataforma de 36 V Kärcher Battery Power.	☐
Kit básico con batería y cargador									
Starter Kit Battery Power 36 V 2.5 Ah	4	2.445-064.0						El kit de iniciación Battery Power 36/25 incluye una batería de recambio de 36 V/2,5 Ah Battery Power y un cargador rápido de 36 V. Para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	☐
Starter Kit Battery Power 36 V 5.0 Ah	5	2.445-065.0						Kit de iniciación Battery Power 36/50 con batería de recambio de 36 V/5,0 Ah Battery Power y cargador rápido de 36 V. Apto para su uso en todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	☐
Chainsaw									
Cadena CNS 36-35 Battery	6	2.444-020.0						Proporciona en todo momento cortes de la mejor calidad: la cadena para espadas de 35 cm de longitud de la motosierra con funcionamiento por batería CNS 36-35 Battery. Con un efecto de retroceso mínimo y un sistema de tensado de cadenas que no requiere herramientas.	☐

☐ Accesorio opcional.

CNS 36-35 BATTERY
1.444-050.0

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Accesorios para el equipo									
Aceite para cadena de motosierra degradable	1	6.990-531.0						El aceite para cadena de motosierra biodegradable reduce el desgaste de las articulaciones y uniones de la cadena de la motosierra con funcionamiento por baterías. Se puede utilizar hasta a −30 °C de temperatura en el exterior.	☐

☐ Accesorio opcional.