




K 3 Premium Power Control

La variante Premium de la limpiadora de alta presión K 3 Power Control incluye además un enrollador de mangueras. El asesor ofrece consejos a través de la aplicación para obtener unos resultados de limpieza más eficientes.















1 Aplicación Home & Garden

- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.

2 Pistola Power Control y lanzas pulverizadoras con Quick Connect

- El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente.
- Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados.

3 Enrollador de mangueras para un manejo cómodo

- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.

4 Limpia solución de depósito

- Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el
- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





K 3 Premium Power Control

- Pistola Power Control con indicación de niveles de presión
- Enrollador de mangueras
- Depósito de detergente

Características técnicas		
Ref. de pedido.		1.602-750.0
Código EAN		4054278622828
Presión	bar / MPa	20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
Caudal	l/h	máx. 380
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	1,6
Tipo de corriente.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso sin accesorios.	kg	5,62
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	340 × 281 × 677

Equipamiento	,	
Pistola de alta presión		G 120 Q Power Control
Vario Power Jet		I
Boquilla turbo		I
Manguera de alta presión	m	7
Sistema Quick Connect en el equipo		I
Aplicación de detergente mediante		Depósito
Filtro de agua integrado		I
Conector para mangueras de riego A3/4"		•
Dispositivo de enrollado de manguera de alta presión		•

■ Incluido en el equipo de serie.



























		Ref. de pedi- do.		Precio	Descripción
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulve	erizado	oras riego			
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	1	2.642-724.0			Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	2	2.642-727.0			Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.
Lanza pulverizadora telescópica TLA 4	3	2.644-190.0			Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	4	2.644-249.0			Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como facha- das o invernaderos.
Protección contra salpicaduras	5	2.642-706.0			Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.
Lanza acodada	6	2.638-817.0			La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralar- go (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.
Prolongación de lanza	7	2.643-240.0			Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	8	2.643-254.0			VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.
Lanza telescópica	9	2.642-347.0			Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.
Limpiadora de grandes superficies					
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	10	2.644-084.0			Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	11	2.644-123.0			La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	12	2.644-212.0			La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.





























		Ref. de pedi- do.			Pre	io Descripción
Cepillos						
WB 150 cepillo de alto rendimiento	13	2.643-237.0				Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.
Cepillo de lavado giratorio WB 120	14	2.644-060.0				Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0				Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.
WB 60 cepillo blando de lavado	16	2.643-233.0				Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.
Cepillo para limpieza de llantas	17	2.643-234.0				Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.
Cepillo de lavado	18	6.903-276.0				Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.
Pistolas			,			1
Pistola G 120 Q	19	2.643-823.0				La pistola de alta presión G 120 Q para todos los equipos K 3 Power Control y Full Control de Kärcher muestra los distintos niveles de presión y el modo de detergente. Con Quick Connect.
Prolongación de la manguera de alt	a pres	ión: Sistema para eq	uipos con sistema Quic	k Connect		
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	20	2.641-710.0				Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 con conexión Quick Connect.
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	21	2.641-709.0				Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.
Limpieza de tuberías						
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	22	2.642-240.0				El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.
Kit PC 15 para limpieza de tu- berías	23	2.637-767.0				Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi- nando eficazmente los atascos.
Kit PC 7,5 para limpieza de tu- berías	24	2.637-729.0				Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.
Boquilla de espuma						
Boquilla de espuma FJ 6	25	2.643-147.0				Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.













		Ref. de pedi- do.	Precio	Descripción
Boquilla de espuma FJ 10 C Con- nect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	26	2.643-143.0		Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda apli- cación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.
Boquilla de espuma FJ 10 C Con- nect 'n' Clean + champú para au- tomóviles 3 en 1	27	2.643-144.0		Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.
Varios			<u>'</u>	
Conjunto de chorro húmedo o de arena	28	2.638-792.0		Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un deter- gente para pulverización de Kärcher.
Articulación variable	29	2.640-733.0		Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.
Filtro de agua	30	4.730-059.0		Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.
Kit de juntas tóricas	31	2.640-729.0		Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustituci- ón sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.





















		Ref. de pedi- do.		Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y	carro	s portamangueras				
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0			Soporte portamanguera con enrollador de mangueras ext- raíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y asperso- res, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0			Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	
Mangueras			 '			
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	3	2.645-156.0			Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex* de 10 m (3/4"), cone- xión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	
Kit de mangueras para la alimenta- ción de agua	4	2.645-258.0			Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0			La robusta manguera de riego PrimoFlex* (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	
Manguera PrimoFlex* 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0			Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	7	2.645-318.0				
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	8	2.645-322.0				
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0				
Conectores y adaptadores de grifo						
Conector universal Plus	10	2.645-193.0			Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	
Conector universal Plus c/aquastop	11	2.645-194.0			Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.