




K 2 Battery Set

Incluye batería de 36 V 5,0 Ah y cargador estándar. Potente limpiadora de alta presión a batería K 2 Battery Set para todo tipo de aplicaciones sin necesidad de enchufes. Compatible con la gama 36 V de Kärcher.



1 Batería de recambio de 36 V Kärcher Battery Power

- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- Compatible con todos los equipos de la plataforma Battery Power de 36 V.

2 Pistola de alta presión con indicador del nivel de presión

- Las diferentes lanzas pulverizadoras permiten 3 niveles de presión para la limpieza óptima de diferentes superficies.
- El indicador de la pistola de alta presión permite controlar el nivel de presión de manera sencilla.

3 Aspiración de agua

- Compatible con la manguera de aspiración Kärcher para limpiar sin depender de una conexión de agua.
- La manguera de aspiración se puede adquirir por separado.

4 Uso de detergentes

- Manguera de aspiración para el uso de detergentes.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.



K 2 Battery Set

- A batería; batería y cargador incluidos en el equipo de serie
- Compatible con la plataforma Battery Power de 36 V de Kärcher
- Limpiadora de alta presión incl. pistola con indicador de nivel de presión

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.117-220.0	
Código EAN	4054278305165	
Presión máx.	bar	110
Gama de presión	Alta presión	
Caudal	l/h	340
Temperatura de entrada	°C	max. 40
Plataforma de baterías	Battery Power	
Tensión	V	36
Capacidad	Ah	5
Tipo de batería	Batería de iones de litio	
Autonomía por cada carga de la batería	min	14 (5 Ah) /
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar	h	9
Peso sin accesorios.	kg	4,5
Peso con embalaje incluido.	kg	7,75
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	245 × 303 × 629

Equipamiento

Pistola de alta presión	G 120 Q, Boost	
Vario Power Jet	-	
Lanza pulverizadora de un chorro	■	
Manguera de alta presión	m	4
Sistema Quick Connect en el equipo	■	
Aplicación de detergente mediante	Manguera de aspiraciónManguera de aspiraciónManguera de aspiraciónManguera de aspiración	
Aspiración de agua	■	
Filtro de agua integrado	■	
Conector para mangueras de riego A3/4"	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

K 2 BATTERY SET

1.117-220.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Adaptador para manguera de riego	13	2.640-732.0					Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
WB 100 cepillo giratorio de lavado	14	2.643-236.0					Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	<input type="checkbox"/>
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego								
Lanza telescópica	15	2.642-347.0					Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Protección contra salpicaduras	16	2.642-706.0					Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	17	2.638-817.0					La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	18	2.643-240.0					Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	19	2.643-254.0					VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	20	2.642-724.0					Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	<input type="checkbox"/>
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	21	2.642-727.0					Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	<input type="checkbox"/>
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect								
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	22	2.643-585.0					Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect								
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	23	2.641-721.0					Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992								
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	24	2.643-037.0					Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect								
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	25	2.641-709.0					Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 2 BATTERY SET 1.117-220.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Limpeza de tuberías								
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	26	2.642-240.0					El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	27	2.637-767.0					Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	28	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma								
Boquilla de espuma FJ 6	29	2.643-147.0					Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	30	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	31	2.643-144.0					Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Varios								
SH 5, manguera de aspiración	32	2.643-100.0					Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de chorro húmedo o de arena	33	2.638-792.0					Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	34	2.640-733.0					Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	35	4.730-059.0					Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Kit de juntas tóricas	36	2.640-729.0					Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>
Organizador	37	2.641-630.0					Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	<input type="checkbox"/>
Cargadores								
Cargador rápido Battery Power 36 V	38	2.445-033.0					El cargador rápido permite cargar la batería de 36 V/2,5 Ah hasta un 80 % en solo 48 minutos. También es compatible con las demás baterías de la plataforma de 36 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Kit básico con batería y cargador								
Starter Kit Battery Power 36 V 5.0 Ah	39	2.445-065.0					Kit de iniciación Battery Power 36/50 con batería de recambio de 36 V/5,0 Ah Battery Power y cargador rápido de 36 V. Apto para su uso en todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 2 BATTERY SET 1.117-220.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras								
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0					Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0					Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	<input type="checkbox"/>
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0					Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores, además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.	<input type="checkbox"/>
Mangueras								
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0					Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	5	2.645-258.0					Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0					La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0					Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
Conectores y adaptadores de grifo								
Conector universal Plus	11	2.645-193.0					Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0					Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0					Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>
Adaptador G3/4 a G1/2 reductor	14	2.645-006.0						<input type="checkbox"/>
Adaptador G1 a G3/4 reductor	15	2.645-007.0						<input type="checkbox"/>
Adaptador para grifos	16	2.645-010.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 2 BATTERY SET

1.117-220.0



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Conector universal	17	2.645-191.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.