



K 2 Full Control

La limpiadora de alta presión Kärcher K 2 Full Control con regulación de la presión precisa para suciedad ligera en, por ejemplo, bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín. Rendimiento de superficie de 20 m²/h.



1 Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power y boquilla turbo

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.

2 Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable

- Las lanzas pulverizadoras siempre están al alcance de la mano y, una vez realizado el trabajo, todo puede almacenarse en el equipo ocupando poco espacio.
- Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

3 Uso de detergentes

- Manguera de aspiración para el uso de detergentes.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.

4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.



K 2 Full Control

- Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power con indicador del nivel de presión
- Asa telescópica extensible
- Almacenamiento de la lanza pulverizadora

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.673-400.0
Código EAN	4054278158136
Presión	bar / MPa
20 - máx. 110 / 2 - máx. 11	
Caudal	l/h
	máx. 360
Máx. temperatura de entrada	°C
	máx. 40
Potencia de conexión	kW
1,4	
Peso sin accesorios.	kg
3,98	
Dimensiones (l.a. x an. x al.).	mm
246 x 280 x 586	
Tipo de corriente.	V
230 - 240	
Rendimiento de superficie	m ² /h
20	

Equipamiento

Pistola de alta presión	G 120 Q
Vario Power Jet	■
Boquilla turbo	■
Manguera de alta presión	m
	4
Sistema Quick Connect en el equipo	■
Aplicación de detergente mediante	Aspiración
Filtro de agua integrado	■
Conector para mangueras de riego	■
A3/4"	

■ Incluido en el equipo de serie.

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedi- do.					Precio	Descripción
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego								
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	1	2.642-727.0						Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.
<input checked="" type="checkbox"/> Protección contra salpicaduras								
Protección contra salpicaduras	2	2.642-706.0						Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.
<input type="checkbox"/> Lanza acodada								
Lanza acodada	3	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extra largo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.
<input type="checkbox"/> Prolongación de lanza								
Prolongación de lanza	4	2.643-240.0						Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.
<input type="checkbox"/> VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7								
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	5	2.643-254.0						VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.
<input type="checkbox"/> VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3								
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	6	2.642-724.0						Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.
<input type="checkbox"/> Lanza telescópica								
Lanza telescópica	7	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.
Limpiadora de grandes superficies								
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	8	2.644-084.0						Limpiadora de superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.
<input type="checkbox"/> Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30								
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	9	2.644-123.0						La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
<input type="checkbox"/> Accesorios de boquillas de recambio T 350								
Accesorios de boquillas de recambio T 350	10	2.643-335.0						Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan que el cambio de boquillas resulte sencillo. Son adecuadas para su uso con las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas de limpiadoras de alta presión K 2 a K 7.
<input type="checkbox"/> PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento								
PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	11	2.643-245.0						Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies, por lo que es perfecta para escaleras y bordes. Dispone de un labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
<input type="checkbox"/> T 350 limpiadora de superficies T-Racer								
T 350 limpiadora de superficies T-Racer	12	2.643-252.0						Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa para la limpieza vertical.

Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedi- do.					Precio	Descripción	
Accesorios de boquillas de recambio	13	2.643-338.0						Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.	<input type="checkbox"/>
Cepillos									
WB 150 cepillo de alto rendimiento	14	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 120	15	2.644-060.0						Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 cepillo blando de lavado	17	2.643-233.0						Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	18	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Adaptador para manguera de riego	19	2.640-732.0						Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
WB 100 cepillo giratorio de lavado	20	2.643-236.0						Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado	21	6.903-276.0						Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apto para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K 2 a la K 7.	<input type="checkbox"/>
Pistolas									
Pistola G 180 Q Quick Connect	22	2.642-889.0						La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect									
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	23	2.643-585.0						Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect									
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	24	2.641-721.0						Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedi- do.					Precio	Descripción	
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992									
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	25	2.643-037.0						Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect									
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	26	2.641-709.0						Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Limpieza de tuberías									
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	27	2.642-240.0						El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	28	2.637-767.0						Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	29	2.637-729.0						Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma									
Boquilla de espuma FJ 6	30	2.643-147.0						Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	31	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	32	2.643-144.0						Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + detergente para limpieza de piedra 3 en 1	33	2.643-145.0						Limpia piedra + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Kits de accesorios									
Juego de accesorios para la limpieza de bicicletas Bike Cleaning	34	2.643-551.0						¡Limpieza y conservación perfectas! El kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo para limpieza de llantas, un cepillo de lavado universal, 1 l de champú para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Juego de accesorios para la limpieza de madera Wood Cleaning	35	2.643-553.0						Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Power Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para la limpieza y conservación de superficies de piedra y de madera.	<input type="checkbox"/>
Varios									
Conjunto de chorro húmedo o de arena	36	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	37	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedi- do.					Precio	Descripción	
Filtro de agua	38	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Kit de juntas tóricas	39	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>
Organizador	40	2.641-630.0						Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedi- do.					Precio	Descripción
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras								
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0						Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extensible, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores, además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.
Mangueras								
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.
Kit de mangueras para la alimentación de agua	5	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0						
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0						
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						
Conectores y adaptadores de grifo								
Conector universal Plus	11	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo cómodo.
Conector universal	14	2.645-191.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.