



## K 7 Full Control Plus

Limpiadora de alta presión Kärcher K 7 Full Control Plus con pistola con regulación de los niveles de presión y dosificación del detergente pulsando un botón, así como un display LCD para el control de la presión.



### 1 Pistola Full Control Plus Power

- Con teclas para la regulación de la presión y la dosificación del detergente.
- El display LCD de la pistola Full Control Plus Power permite un control sencillo del ajuste establecido.

### 2 Lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1

- Cambio sencillo entre la boquilla de limpieza, boquilla de chorro plano y boquilla rotativa girando la lanza pulverizadora.

### 3 «Plug 'n' Clean»

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.

### 4 Asa telescópica

- De aluminio de alta calidad.
- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.



## K 7 Full Control Plus

- Pistola Full Control Plus Power con teclas +/- y display LCD para el control de presión y la dosificación del detergente
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua de alto rendimiento

### Características técnicas

Ref. de pedido.	1.317-030.0	
Código EAN	4054278138381	
Presión	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Caudal	l/h	max. 600
Máx. temperatura de entrada	°C	max. 60
Potencia de conexión	kW	3
Peso sin accesorios.	kg	17,6
Dimensiones (la. x an. x al.).	mm	463 x 330 x 667
Tipo de corriente.	V / Hz	230 / 50

### Equipamiento

		Red de accesorios	
Pistola de alta presión	G 180 Q Full Control Plus		■
Vario Power Jet	-		
Multi Jet 3 en 1	■		
Manguera de alta presión	m	10	
Sistema Quick Connect en el equipo	■		
Aplicación de detergente mediante	Sistema Plug 'n' Clean		
Aspiración de agua	■		
Filtro de agua integrado	■		
Conector para mangueras de riego A3/4"	■		
Asa telescópica	■		
Motor refrigerado por agua	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# K 7 FULL CONTROL PLUS

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
<b>Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego</b>								
MJ 180 Multi Jet 3 en 1 Full Control para K 7 FC Plus y K 7 Premium FC Plus	1	2.643-907.0					La lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 de Kärcher es apta para la limpiadora de alta presión K 7 Full Control Plus y K 7 Premium Full Control Plus (a partir de 2017) con G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Lanza telescópica	2	2.642-347.0					Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Protección contra salpicaduras	3	2.642-706.0					Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	□
Lanza acodada	4	2.638-817.0					La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	5	2.643-240.0					Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	6	2.643-254.0					VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
<b>Pistolas</b>								
Pistola G 180 Q Full Control Plus Power	7	2.643-992.0					Con display LCD y teclas de regulación para la presión y el detergente: pistola de alta presión G 180 Q Full Control Plus para todos los equipos Full Control Plus de Kärcher de las gamas K 5 Premium, K 7 y K 7 Premium a partir de 2017.	■
<b>Limpiadora de grandes superficies</b>								
Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus	8	2.644-074.0					Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.	□
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	9	2.644-084.0					Limpiadora de grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	10	2.644-123.0					La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	□
Accesorios de boquillas de recambio T 350	11	2.643-335.0					Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan que el cambio de boquillas resulte sencillo. Son adecuadas para su uso con las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas de limpiadoras de alta presión K 2 a K 7.	□
T 450 limpiadora de superficies T-Racer	12	2.643-214.0					Limpieza de grandes superficies sin salpicaduras: limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento extra para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla, presión de limpieza adaptable.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 FULL CONTROL PLUS

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	13	2.643-245.0					Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies, por lo que es perfecta para escaleras y bordes. Dispone de un labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	<input type="checkbox"/>
T 550 limpiadora de superficies T-Racer	14	2.643-251.0					Limpiador de superficies T-Racer T 550 para la limpieza sin salpicaduras de superficies grandes. Con aplicación de detergente, boquilla de alto rendimiento para esquinas/bordes, rejilla protectora para superficies de gravilla, regulación de presión y asa.	<input type="checkbox"/>
T 350 limpiadora de superficies T-Racer	15	2.643-252.0					Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa para la limpieza vertical.	<input type="checkbox"/>
Accesorios de boquillas de recambio	16	2.643-338.0					Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canales PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos</b>								
WB 150 cepillo de alto rendimiento	17	2.643-237.0					Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 120	18	2.644-060.0					Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0					Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 cepillo blando de lavado	20	2.643-233.0					Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	21	2.643-234.0					Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Adaptador para manguera de riego	22	2.640-732.0					Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
WB 100 cepillo giratorio de lavado	23	2.643-236.0					Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado	24	6.903-276.0					Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 FULL CONTROL PLUS

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**


		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
<b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>								
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	25	2.641-721.0					Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992</b>								
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	26	2.643-037.0					Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
<b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b>								
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	27	2.641-710.0					Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos de las gamas K 3 a K 7 fabricados a partir de 2008 con conexión Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	28	2.641-709.0					Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Manguera de prolongación XH 10 QR Quick Connect de goma	29	2.641-708.0					Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad, 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para equipos K 3 - K 7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Limpieza de tuberías</b>								
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	30	2.642-240.0					El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	31	2.637-767.0					Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	32	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla de espuma</b>								
Boquilla de espuma FJ 6	33	2.643-147.0					Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	34	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	35	2.643-144.0					Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma de 0,3 l	36	2.641-848.0					Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del recipiente: 0,3 l.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + detergente para limpieza de piedra 3 en 1	37	2.643-145.0					Limpiador de piedra + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 FULL CONTROL PLUS

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
<b>Kits de accesorios</b>								
Juego de accesorios para la limpieza de bicicletas Bike Cleaning	38	2.643-551.0					¡Limpieza y conservación perfectas! El kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo para limpieza de llantas, un cepillo de lavado universal, 1 l de champú para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Juego de accesorios para la limpieza de madera Wood Cleaning	39	2.643-553.0					Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Power Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para la limpieza y conservación de superficies de piedra y de madera.	<input type="checkbox"/>
<b>Varios</b>								
SH 5, manguera de aspiración	40	2.643-100.0					Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de chorro húmedo o de arena	41	2.638-792.0					Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	42	2.640-733.0					Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	43	4.730-059.0					Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Kit de juntas tóricas	44	2.640-729.0					Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>
Organizador	45	2.641-630.0					Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	<input type="checkbox"/>
Limpiador de bajos	46	2.642-561.0					Limpiador de bajos muy eficaz para eliminar suciedad, barro, lodo, arena e incrustaciones de sal. Con boquilla de conservación para aplicar cera para la limpieza de bajos (muestra de 250 ml gratuita incluida).	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración ecológica	47	2.642-743.0					La manguera de aspiración de la gama ecológica es apta para todos los equipos de K 3 a K 7 y permite aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua. La manguera no contiene ftalatos ni PVC, es reciclable en un 90 % y, además, está embalada de forma sumamente respetuosa con el medio ambiente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 FULL CONTROL PLUS

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
<b>Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras</b>								
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0					Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0					Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	<input type="checkbox"/>
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0					Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores, además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras</b>								
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0					Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	5	2.645-258.0					Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0					La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0					Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
<b>Conectores y adaptadores de grifo</b>								
Conector universal Plus	11	2.645-193.0					Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0					Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0					Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>
Conector universal	14	2.645-191.0					Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.