



К3

La hidrolimpiadora K3 es idónea para usos ocasionales y se presenta como la ayuda más eficaz en casos de suciedad ligera en bicicletas, vallas, motocicletas, etc.





1 Quick Connect

La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.

3 Orden gracias al gancho

Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.

2 Limpia solución de depósito

El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





К3

- Limpieza y orden: el gancho para mangueras de la empuñadura y el gancho para cables del lateral mantienen el orden
- Almacenamiento de la lanza pulverizadora
- Depósito de detergente

Características técnicas		
Ref. de pedido.		1.601-812.0
Código EAN		4039784819320
Presión	bar / MPa	20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
Caudal	l/h	máx. 380
Máx. temperatura de entrada	°C	hasta 40
Potencia de conexión	kW	1,6
Caudal Máx. temperatura de entrada	I/h ℃	máx. 380 hasta 40

 Peso sin accesorios.
 kg
 6,54

 Dimensiones (la. × an. × al.).
 mm
 275 × 279 × 803

 Tipo de corriente.
 V / Hz
 220 - 240 / 50 - 60

Equipamiento		
Pistola de alta presión		Quick connect estándar
Vario Power Jet		i e
Boquilla turbo		1
Manguera de alta presión	m	6
Sistema Quick Connect en el equipo		1
Aplicación de detergente mediante		Depósito
Filtro de agua integrado		I
Conector para mangueras de riego		

■ Incluido en el equipo de serie.

A3/4"



























		Ref. de pedi- do.			Precio	Descripción
Limpiadora de grandes superficies						
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	1	2.644-084.0				Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras; la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	2	2.644-123.0				La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
Accesorios de boquillas de recambio T 350	3	2.643-335.0				Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan que el cambio de boquillas resulte sencillo. Son adecuadas para su uso con las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas de limpiadoras de alta presión K 2 a K 7.
Boquillas de recambio para la T-Racer	4	2.640-727.0				Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2 a K5.
T 250 T-Racer	5	2.642-194.0				T 250 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. Con un asa adicional para limpiar superficies verticales. El accesorio sirve para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K2 a K7.
PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	6	2.643-245.0				Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies, por lo que es perfecta para escaleras y bordes. Dispone de un labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
T 350 limpiadora de superficies T-Racer	7	2.643-252.0				Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa para la limpieza vertical.
Accesorios de boquillas de recambio	8	2.643-338.0				Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.
Cepillos WB 150 cepillo de alto rendimiento	9	2.643-237.0				Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.
Cepillo de lavado giratorio WB 120	10	2.644-060.0				Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.
WB 120 Car & Bike	11	2.644-129.0				Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.
WB 60 cepillo blando de lavado	12	2.643-233.0				Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.



























		Ref. de pedi- do.		Precio	Descripción
Cepillo para limpieza de llantas	13	2.643-234.0			Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.
Adaptador para manguera de riego	14	2.640-732.0			Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.
Cepillo universal blando	15	2.640-589.0			Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.
Cepillo de superficies blando	16	2.640-590.0			Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.
Cepillo de lavado giratorio con articulación	17	2.640-907.0			Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la em-
WB 100 cepillo giratorio de lavado	18	2.643-236.0			puñadura para limpiar lugares difíciles.
Cepillo de lavado blando WB 50	19	2.643-246.0			Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulve	erizad	oras riego			
Protección contra salpicaduras	20	2.642-706.0			Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kârcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.
Lanza acodada	21	2.638-817.0			La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralar- go (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.
Prolongación de lanza	22	2.643-240.0			Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kārcher.
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	23	2.643-254.0			VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.
MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5	24	2.643-239.0			Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	25	2.642-724.0			Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	26	2.642-727.0			Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.



























		Ref. de pedi-					
		do.			Precio	Descripción	ı
Prolongación de tubos pulveriz-	27	2.639-722.0				Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma	
adores en 3 niveles						de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos	
						de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación varia-	ı
						ble a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.	Н
Protección contra salpicaduras	28	2.640-916.0				Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege	
						al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a	
						todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	
Lanza telescópica	29	2.642-347.0				Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas	$\overline{}$
						de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento	
						de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptab-	ı"l
						le. Peso: aprox. 2 kg.	\vdash
VP 145, Vario Power Jet para K 3	30	2.643-235.0				El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de deter-	
a K 4						gente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo	
						pulverizador.	
DB 145, boquilla turbo para K 2 a	31	2.643-244.0				Boguilla turbo con potente boguilla para rotores (chorro	$\overline{}$
K 4						giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para	
						superficies enmohecidas o corroídas.	Ш
Pistolas							
Pistola G 180 Q Quick Connect	32	2.642-889.0				La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es	
						13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía	
						durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kär-	,
Manguera de recambio de alta pres	ión: co	n sistema antitorsi	ión v sistema Quicl	(Connect		cher.	
H 10 O Flex PremiumFlex Anti-	1	2.643-585.0				Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema	
Twist						antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Con-	
						nect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni	
						equipos K 4-7 Full Control.	Ш
Manguera de recambio de alta pres	1	1	ma Quick Connect		1		
Manguera de alta presión H 9 Q	34	2.641-721.0				Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las lim-	
Quick Connect						piadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en	
						las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60°C.	
Kit de manguera de recambio de al	ta pres	sión: desde 1992				Confector de accion rapida Quick Connect. 100 bai, 00 °C.	
Kit de adaptadores para la	1	2.643-037.0				Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de	
manguera de prolongación		2.010 037.0				aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	
Prolongación de la manguera de alt	ta pres	ión: Sistema para e	quipos con sistem	a Quick Connect			
Manguera de prolongación XH 10	36	2.641-710.0				Prolongación de manguera de alta presión para una mayor	
Q Quick Connect						flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8	
						para una larga vida util. Para equipos de las gamas K 3 a K /	,
Management de production village	27	2.644.700.0				fabricados a partir de 2008 con conexión Quick Connect.	Н
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	37	2.641-709.0				Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8	
QUICK CONNECT						para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de	
						2008 con acoplamiento Quick Connect.	
Manguera de prolongación XH 10	38	2.641-708.0				Prolongación de manguera de goma de alta presión para una	П
QR Quick Connect de goma						mayor flexibilidad, 10 m de manguera de alta calidad con	
						refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para	
						equipos K 3 - K 7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick	
						Connect.	Ш























		Ref. de pedi-			Precio	Descripción	
Limpieza de tuberías							
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	39	2.642-240.0				El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	
Kit PC 15 para limpieza de tu- berías	40	2.637-767.0				Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	
Kit PC 7,5 para limpieza de tu- berías	41	2.637-729.0				Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi- nando eficazmente los atascos.	
Boquilla de espuma			,	,			
Boquilla de espuma FJ 6	42	2.643-147.0				Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	
Boquilla de espuma FJ 10 C Con- nect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	43	2.643-143.0				Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda apli- cación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	
Boquilla de espuma FJ 10 C Con- nect 'n' Clean + champú para au- tomóviles 3 en 1	44	2.643-144.0				Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergen- tes con un solo clic.	П
Varios			,				
Conjunto de chorro húmedo o de arena	45	2.638-792.0				Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un deter- gente para pulverización de Kärcher.	
Articulación variable	46	2.640-733.0				Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	
Filtro de agua	47	4.730-059.0				Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	
Kit de juntas tóricas	48	2.640-729.0				Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustituci- ón sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	
Organizador	49	2.641-630.0				Organizador de Kārcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kārcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	

[☐] Accesorio opcional.

























						_
		Dof do podi				
		Ref. de pedi- do.		Preci	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y	carro	s nortamangueras				
Soporte con carro enrollador HR	1	2.645-165.0			Soporte portamanguera con enrollador de mangueras ext-	
7.315 KIT 5/8" 15 Mts					raíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y asperso- res, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0			Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	
Soporte portamanguera Premium	3	2.645-164.0			Soporte portamanguera completamente equipado. Con un	
HR 7.315 Kit 1/2"					enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores , además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.	
Mangueras						
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0			Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	
Kit de mangueras para la alimenta- ción de agua	5	2.645-258.0			Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex* de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	
Manguera PrimoFlex* 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0			La robusta manguera de riego PrimoFlex* (1/2*) es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0			Manguera de riego de calidad PrimoFlex* (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0				
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0				
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0				
Conectores y adaptadores de grifo						
Conector universal Plus	11	2.645-193.0			Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0			Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0			Diseño evene émico del consetes de mangueses universal con	
Conector universal	14	2.645-191.0			Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.	

[☐] Accesorio opcional.