



## BP 3 Home

La potente central de abastecimiento de agua BP 3 Home con depósito compensador de la presión integrado bombea agua tratada por toda la casa de forma totalmente automática.



### 1 Fusible térmico integrado

- Protección de la bomba contra el sobrecalentamiento.



### 2 Brida y eje de acero inoxidable

- Los materiales resistentes garantizan una larga vida útil.



### 3 Empuñadura ergonómica

- Manejo cómodo y transporte sencillo.



### 4 Indicador de presión integrado

- Mantenimiento y monitorización óptimos.



## BP 3 Home

### Características técnicas

Referencia de pedido EUI	1.645-365.0	
Código EAN	4054278031477	
Máx. potencia del motor	W	800
Caudal máx.	l/h	3000
Altura de transporte / presión máx.	m / bar	36 / 3,6
Presión de trabajo	bar	1,7 / 2,8
Altura de aspiración máx.	m	7
Temperatura máx. de transporte	°C	35
Peso sin accesorios.	kg	11,3
Dimensiones (la. x an. x al.).	mm	450 x 270 x 550
Rosca de empalme	G1	
Cable de conexión H05RN-F	m	1

### Equipamiento

Referencia de pedido EUI	1.645-365.0	
Código EAN	4054278031477	
Depósito compensador de la presión integrado	l	19
Indicador de presión integrado	■	
Posibilidad de fijación	■	

■ Incluido en el equipo de serie.



