




BP 4

La bomba de presión sumergible pozo BP 4, con su cable de conexión de 30 m, es idónea para utilizar el agua subterránea procedente de pozos (profundos). Con una carcasa de acero inoxidable, un pie distanciador como ayuda para la instalación y un interruptor de conexión / desconexión independiente.



1 Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidable

- Vida útil más larga y mayor resistencia a golpes.

2 Incluye un elemento de conexión de bombas y una válvula de retención

- Conexión rápida de mangueras de 3/4" y 1" a la bomba.

3 Pie distanciador como ayuda para la instalación

- Protección eficaz contra la suciedad durante el vaciado e instalación de la bomba.

4 Interruptor de conexión/desconexión al final del cable

- Manejo seguro y cómodo de la bomba.



BP 4

- Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidable
- Incluye un elemento de conexión de bombas y una válvula de retención
- Pie distanciador como ayuda para la instalación

Características técnicas

Referencia de pedido EUI	1.645-421.0	
Código EAN	4039784873308	
Máx. potencia del motor	W	700
Caudal máx.	l/h	4600
Altura de transporte / presión máx.	m / bar	43 / 4,3
Profundidad de inmersión máxima	m	12
diámetro mínimo del caño	mm	150
Temperatura máx. de transporte	°C	35
Peso sin accesorios.	kg	7,14
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	105 × 105 × 710
Rosca de empalme	G1	
Cable de conexión.	m	H07RN-F / 15
Tensión	V	230
Frecuencia	Hz	50

Equipamiento

Válvula de retención integrada	■
Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidable	■
Elemento de conexión de mangueras de 1", ¾" con abrazadera para mangueras	■
Pie distanciador como ayuda para la instalación	■
Incluye un cable de fijación de 15 m	■
Filtro previo integrado	■
Posibilidad de fijación del cable	■
Interruptor de conexión/desconexión separado en el extremo del cable	■

■ Incluido en el equipo de serie.

