



FC 3 sin cable


La fregona eléctrica FC 3 Cordless elimina sin esfuerzo las salpicaduras y manchas sin necesidad de fregar ni cargar el cubo. Consigue una limpieza un 20 % mayor que una fregona tradicional.* Tiempo de funcionamiento de la batería: aprox. 20 min.

- 1 Elimina las salpicaduras y manchas
- Limpieza hasta en el borde.

- 3 Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoria
- Limpieza fácil debajo de los muebles y alrededor de los objetos.
- Almacenaje en poco espacio.
- 2 El proceso es un 20 por ciento** más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo
- Sistema de doble depósito: humectación constante de los rodillos desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge en el depósito de agua sucia.
- Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar.
- 4 Adecuada para todos los suelos duros (p. ej., parquet encerado, aceitado o sellado, laminado, baldosas, PVC, vinilo)
- Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





FC 3 sin cable

- lacksquare Elimina las salpicaduras y manchas
- Fregar sin esfuerzo: sin cargar el cubo, sin fregar, sin contacto con la suciedad
- Limpieza fácil debajo de los muebles y alrededor de los objetos

_				
Cara	ctor	ísticas	tocn	ICSC
Cara	CLEI	ıstıcas	LECH	ıcas

Ref. de pedido.		1.055-300.0		
Código EAN		4054278311852		
Tipo de corriente.	Ph / V / Hz	/ 100-240 / 50-60		
Rendimiento de superficie por carga de la batería.	m²	ca. 60		
Capacidad del depósito de agua limpia	ml	360		
Capacidad del depósito de agua sucia	ml	140		
Ancho útil de los rodillos.	mm	300		
Tiempo de secado del suelo fregado.	min	ca. 2		
Tensión de la batería.	V	7,2		
Autonomía de la batería	min	ca. 20		
Tiempo de carga de la batería	h	4		
Tipo de batería		Batería de iones de litio		
Peso.	kg	2,4		
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	305 × 226 × 1220		

Equipamiento

Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.	•
Par de rodillos universal amarillo.	
Limpieza de suelos universal RM 536 30 ml.	•
Estación de aparcamiento con alma- cenamiento y secado para rodillos.	
Cargador de batería.	I .

■ Incluido en el equipo de serie.

FC 3 SIN CABLE 1.055-300.0









		Ref. de pedi- do.	Cantidad		Precio	Descripción	
Rodillos							
Kit de rodillos universal amarillo	1	2.055-006.0	1 par			Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una	
Kit de rodillos universal gris	2	2.055-007.0	1 par			limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de todos los suelos duros. Sin pelusas, gran capacidad de absor- ción y muy resistentes. Aptos para lavado a máquina hasta 60°C.	
Kit de rodillos de piedra	3	2.055-021.0	1 par			Limpie con la máxima facilidad los suelos duros resistentes y las juntas sucias: con el kit de rodillos de piedra de 2 piezas contra la suciedad resistente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.