



## HT 650/36 Bp

El cortasetos a batería HT 650/36 Bp ofrece una sujeción ergonómica perfecta, dispone de un asa giratoria para proteger las articulaciones y destaca con cortes precisos y limpios.



### 1 Asa ergonómica giratoria

- Asa trasera regulable para un corte cómodo de los laterales del seto.
- Protege las articulaciones y reduce los síntomas de fatiga.

### 2 Protección de corte y de guía

- La protección de corte y de la protección de sujeción evitan daños y elevan la seguridad.
- Previene el deterioro de la cuchilla durante los trabajos cerca de obstáculos.

### 3 Dos velocidades de corte

- Dos velocidades para un corte óptimo en todas las aplicaciones.

### 4 Argolla para el sistema de transporte

- Trabajo cómodo sin fatiga gracias a una distribución homogénea del peso.
- No limita la libertad de movimiento del usuario.



## HT 650/36 Bp

- Motor sin escobillas
- Asa ergonómica giratoria
- Dos velocidades de corte para cada tipo de seto

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido.</b>	1.042-506.0	
<b>Código EAN</b>	4054278634661	
<b>Longitud de corte</b>	mm	650
<b>Paso de diente</b>	mm	33
<b>Regulación de la velocidad</b>	sí	
<b>Niveles de velocidad</b>	2	
<b>Tipo de cuchillas de corte</b>	cortadas con láser, con afilado de diamante	
<b>Velocidad de las cuchillas</b>	cortes/min	nivel 1: 2800 / nivel 2: 3200
<b>Plataforma de baterías</b>	Plataforma de baterías de 36 V	
<b>Tensión</b>	V	36
<b>Tipo de batería</b>	Batería de iones de litio	
<b>Autonomía por cada carga de la batería</b>	min	máx. 80 (6,0 Ah) / máx. 100 (7,5 Ah)
<b>Peso sin accesorios.</b>	kg	4,5
<b>Peso con embalaje incluido.</b>	kg	4,55
<b>Dimensiones (la. × an. × al.).</b>	mm	1130 × 270 × 230

### Equipamiento

<b>Protección de cuchilla</b>	■
<b>Protección de corte</b>	■
<b>Protección de guía</b>	■
<b>Empuñadura</b>	giratoria
<b>Sistema antibloqueo</b>	■
<b>Argolla de sujeción</b>	■
<b>Niveles de velocidad</b>	2

■ Incluido en el equipo de serie.

